


*juvia*®


### Rozkładanie i płukanie profesjonalnej dyszy spieniającej<sup>G2</sup>

Aby profesjonalna dysza do spieniania mleka działała bez zarzutu oraz ze względów higienicznych należy ją **codziennie** rozkładać i płukać, jeśli było przyrządzane mleko lub mleczny specjał kawowy.

- ▶ Zdjąć profesjonalną dyszę do spieniania mleka.
- ▶ Rozłożyć dyszę delikatnej pianki na części.



- ▶ Przepłukać wszystkie części pod bieżącą wodą. W przypadku mocno przyschniętych pozostałości mleka należy najpierw włożyć części do roztworu z 250 ml zimnej wody i jednej zakrętki do dozowania środka czyszczącego do systemu mleka firmy JURA. Następnie części dokładnie wypłukać.
- ▶ Ponownie złożyć profesjonalną dyszę do spieniania mleka.



- i** Zwrócić uwagę na poprawne dopasowanie i połączenie ze sobą wszystkich części, aby działanie profesjonalnej dyszy do spieniania mleka było optymalne.

- ▶ Zamontować dyszę do spieniania mleka na systemie mlecznym ekspresu.
  - i** Ze względów higienicznych zaleca się regularną (co około 2 miesiące) wymianę końcówki dyszy mleka. Końcówki dyszy mleka są dostępne w sklepach specjalistycznych.

### Czyszczenie profesjonalnej dyszy spieniającej<sup>G2</sup>

Aby dysza spieniająca działała bez zarzutu oraz ze względów higienicznych należy ją **codziennie czyścić**, jeśli były przyrządzane napoje z dodatkiem mleka lub pianki mlecznej. Należy postępować tak, jak opisano w instrukcji obsługi urządzenia.

- i** Należy używać wyłącznie oryginalnego płynu czyszczącego Jura do systemu mlecznego. Jest on dostępny w sklepach specjalistycznych.

### Obszary profesjonalnej dyszy spieniającej<sup>G2</sup>



Po ustawieniu profesjonalnej dyszy do spieniania mleka w pozycji pionowej przygotowuje ona piankę mleczną o drobnych pęcherzykach i długo utrzymującej się konsystencji.



Natomiast w pozycji poziomej podgrzewa mleko, aby wyczarować modne specjały.

